



**CONSUMIBLES  
INDUSTRIALES**

 **Famiq**  
ACEROS INOXIDABLES

# Motor, movimiento, avance, eso es Famiq.



Desde hace más de 65 años impulsamos la industria, trabajando con pymes y multinacionales de múltiples rubros industriales.

- **Líderes** en fabricación y comercialización de productos y servicios de acero inoxidable y afines.
- **Portfolio más completo** del mercado, con más de 13.000 productos.
- **Presencia en puntos estratégicos** del país y proyección a nivel regional e internacional.
- **Producción local** con tecnología de punta y procesos de alta eficiencia.
- **Impulso a economías regionales** con productos y servicios específicos para cada industria.
- **Respaldo FAMIQ**, sello de garantía y confianza gracias a una trayectoria de más de 65 años.
- **Certificaciones de calidad ISO** que aseguran estándares de operación de clase mundial.

## CONSUMIBLES INDUSTRIALES



### Insumos de calidad para un rendimiento superior

- Insumos industriales utilizados para el trabajo con acero inoxidable, ideales para cortar, desbastar, soldar, fijar, perforar y limpiar.

#### ■ Industrias que utilizan estos productos:

- |                                                                                                           |                                                                                                   |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Aceiteras             |  Celulosas     |  Lácteas                  |
|  Aguas y gaseosas      |  Cerveceras    |  Línea blanca             |
|  Arquitectura y afines |  Citrícolas    |  Máquinas y equipos       |
|  Astilleros            |  Cosméticas    |  Mecanizados              |
|  Automotrices          |  Farmacéuticas |  Petroleras               |
|  Azucareras            |  Frigoríficas  |  Químicas                 |
|  Bio combustibles      |  Gas           |  Refrigeración industrial |
|  Carpintería metálica  |  Gastronómicas |  Vitivinícolas            |

# CONSUMIBLES INDUSTRIALES

## Corte, desbaste y terminación



1 Disco de corte PS FORTE



2 Disco de corte SG STEELOX



3 Disco de corte KONNEN



4 Disco de desbaste PS FORTE



5 Disco flap PSF POLIFAN



6 Disco flap SGP POLIFAN



7 Disco flap KONNEN  
respaldo de plástico/fibra



8 Disco flap curvo SGP CO

| REF. | TIPO      | DIÁMETROS (Ø)    |              |              |               |               | GRANO (#) |     |     |      | MODELO            |          | PRES.    | MARCA  |
|------|-----------|------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----|-----|------|-------------------|----------|----------|--------|
| Nº   | DISCO     | 115 MM<br>4 1/2" | 178 MM<br>7" | 230 MM<br>9" | 355 MM<br>14" | 400 MM<br>16" | #40       | #60 | #80 | #120 | ÓXIDO<br>CERÁMICO | ZIRCONIO | UNIDADES |        |
| 1    | CORTE     | ●                | ●            | ●            | ●             | ●             |           |     |     |      |                   |          | 1 / 25   | PFERD  |
| 2    | CORTE     | ●                | ●            | ●            | ●             | ●             |           |     |     |      |                   |          | 1 / 25   | PFERD  |
| 3    | CORTE     | ●                | ●            | ●            | ●             | ●             |           |     |     |      |                   |          | 1 / 25   | KONNEN |
| 4    | DESB/TERM | ●                | ●            | ●            |               |               |           |     |     |      |                   |          | 1 / 10   | PFERD  |
| 5    | DESB/TERM | ●                | ●            |              |               |               | ●         | ●   |     |      | ●                 |          | 1 / 10   | PFERD  |
| 6    | DESB/TERM | ●                | ●            |              |               |               | ●         | ●   | ●   | ●    |                   | ●        | 1 / 10   | PFERD  |
| 7    | DESB/TERM | ●                |              |              |               |               | ●         | ●   | ●   | ●    |                   | ●        | 1 / 20   | KONNEN |
| 8    | DESB/TERM | ●                | ●            |              |               |               | ●         | ●   |     |      | ●                 | ●        | 1        | PFERD  |

## Fresado y perforación



### Fresas de metal

- 1 Cilíndrica 2 Cilíndrica redonda 3 Redonda 4 Cónica redonda 5 Árbol



- 1 Set 19 piezas (A002) Medidas: de Ø1 a Ø10 mm  
2 Set 19 piezas (A002 serie corta) Medidas: de Ø1 a Ø10 mm  
3 Set 25 piezas (A002) Medidas: de Ø1 a Ø13 mm  
4 Set 43 piezas (A002) Medidas: de Ø3 a Ø13 mm



### Brocas

- 1 Acero rápido baño de titanio (A002) / Medidas: de Ø1 a Ø13 mm  
2 Acero rápido al cobalto (A620) / Medidas: de Ø3 a Ø13 mm  
3 Acero rápido / Medidas: de Ø1 a Ø13 mm



- 5 Set 11 piezas / Medidas: de Ø1 a Ø6 mm  
6 Set 19 piezas / Medidas: de Ø1 a Ø10 mm  
7 Set 25 piezas / Medidas: de Ø1 a Ø13 mm



## Pulido y terminación de superficies



### Pastas sólidas para pulir

**Pasta amarilla**  
Acabado mate

**Pasta rosa**  
Acabado brillante


**Pasta blanca**  
Acabado espejo



**Pasta fluida para pulir**  
Pasta pulidora para inoxidable



**Poleas expansibles para bandas**  
Medidas: Ø3", Ø4", Ø5" y Ø6"



### Bandas

**1 TRIZACT 237AA**  
Banda 3M trizact  
Semi rígida  
Grano (#): A16, A30 y A45

**2 WEBRAX AN701**  
Banda non woven  
Rígida  
Grano (#): 80, 180, 280 y 800

**3 RB 480 24 YX**  
Banda zirconio  
Rígida  
Grano (#): 36, 50, 80 y 120

**4 RB 406 JFLEX**  
Banda grano compacto  
Semi rígida  
Grano (#): 180, 240, 320 y 400

**5 RB 515 X**  
Banda tejido medio  
Semi rígida  
Grano (#): 600, 800 y 1200

**6 CN 466 Z**  
Banda óxido cerámico  
Super rígida  
Grano (#): 50, 80 y 120



### Rodillos de vellón

- 1 Vellón:** Grano (#): 100(G), 180(M), 280 (F)
- 2 Lija:** Medidas: Ø100 x Ø100 / Grano (#): 60, 80 y 120.
- 3 Vellón y lija:** Grano (#): 80 + vellón. (Acabado sanitario.)
- 4 Perno:** Se requiere de este adaptador para su funcionamiento.



### Rueda de vellón

**Medidas:** Ø200 x Ø50 mm (3" x 2")  
**Grano (#):** 100 (G), 180 (M) y 280 (F)



### Disco de pulido Konnen

**Medidas:** Ø115 (4 1/2") x 13 mm.



### Platos de apoyo

- 1 Flexible:** Es el más utilizado en el mercado.
- 2 Rígido:** De gran resistencia a la abrasión  
Medidas: Ø115 (4 1/2") y Ø178 (7") M14.




### Disco de fieltro

Utilizadas para pulir superficies  
con terminación espejo.  
**Medida:** Ø115 (4 1/2") x 13 mm.



### Disco y rueda de vellón polinox

- 1 Medida disco:** Ø115 (4 1/2") x 13 mm.
- 2 Medida rueda:** Ø150 (6") x 25 mm.



● Pulido y terminación de superficies



**Ruedas flap**

1 Medidas ruedas: Ø150 a 30 / Ø150 a 50  
2 Medidas ruedas: Ø115 x 20 M14  
3 Medidas ruedas con perno: 20 x 10 a 80 x 20  
Grano (#): 60, 80 y 120 para los 3 modelos





**Discos de lija**

Medidas discos: Ø115 (4 1/2")  
Ø178 (7") x 22 mm  
Grano (#): 36, 60, 80 y 120





**Paños abrasivos**

Medidas: 154 x 224 mm  
Grano (#): 100, 180, 280 y 400





**Set de pulido Combiclick**

Ideal para lograr diferentes tipos de terminaciones y acabados superficiales.



● Limpieza de superficies

**Cardas metálicas**



1 Redonda trenzada  
Medidas: Ø115 y Ø178.

2 Redonda trenzar sin

3 Cónica con mango  
Medida: M14.

4 Redonda con mango  
Medidas: Ø70x15 y Ø50x15 mm

5 Carda tipo copa Konnen  
Medida: Ø100 y Ø60.

6 Carda circular sin trenzar Konnen  
Medida: Ø115



**Cepillo de acero inoxidable**

Medida: 25 mm longitud útil x 265 mm longitud total.





**Cepillo de acero inoxidable Konnen**

Medida: 25 mm longitud útil x 265 mm longitud total.





**Disco de Limpieza Konnen**

Medidas: Ø115 x 13 mm.





**Rueda y disco policlean PCLD/PCLS**

Medidas: 1 Ruedas: Ø100 x 13 y Ø150 x 13 mm.  
2 Disco: Ø115 x 13 mm.





**WS 3077S**

Limpiador en aerosol.





**3M**

Limpiador en aerosol.





**INFINITY MULTIUSO**

Limpiador en aerosol.





**INFINITY CLEANER**

Limpiador en aerosol.





**WS 3010S**

Desengrasante en aerosol.





**LIMPIADOR PROTECTIVO**

Limpiador en spray.





**WS 3616G**

Desengrasante en spray.





**LIMPIADOR DESENGRASANTE**

Limpiador industrial liquido.





**REMOVEDOR DE ADHESIVOS**

Para múltiples aplicaciones.



## ● Sellado y pegado de superficies



### SIKABOND AT METAL

Adhesivo sellador para metales: aluminio, cobre, acero galvanizado, acero inoxidable, entre otros.



### SIKAFLEX 221

Adhesivo sellador multiuso para cualquier tipo de superficies.



### SIKASIL IA

Adhesivo sellador para vidrios, cerámicos y aluminio.



### LOCTITE 243

Adhesivo fijador de roscas para acero inoxidable y otros metales.



### LOCTITE 680

Adhesivo fijador para accesorios cilíndricos de acero inoxidable.



## ● Lubricación y revestimiento



### Aceite de corte

Otorga mayor prestación a las brocas de acero.

**DORMER BLUE** aceite.



### Lubricantes

Para lubricar todo tipo de elementos industriales.

- 1 INFINITY OIL lubricante.
- 2 INFINITY GREASE lubricante.



### Revestimientos

Revestimiento de alto poder cubritivo para todo tipo de superficies.

- 1 OKS 2541 pintura en aerosol.
- 2 WS 1549S pintura en polvo.



### Resinas acrílicas

Permite dar a cualquier tipo de superficie la apariencia de acero inoxidable.

- 1 SK EPX SANITARIO resina epoxi AISI 316.
- 2 SK BRILLANTE resina acrílica AISI 316.



## ● Ensayos no destructivos y pastas



### Tintas penetrantes

Detector de poros, rayas o fisuras en superficies soldadas de acero inoxidable.

**NDT KIT** ensayo no destructivo.



### Detectores químicos

Formulaciones que detectan contaminaciones o presencia de molibdeno en el inoxidable.

- 1 DETECTOR DE CONTAMINACIÓN
- 2 DETECTOR DE MOLIBDENO



### Antigripantes cerámicos

Utilizados como lubricantes para las roscas sometidas a elevadas temperaturas.

- 1 WS 2950G pasta para roscas.
- 2 PASTA CERÁMICA multipropósito.



### Respaldo soldadura

Pasta que protege la raíz de la soldadura de la oxidación.





1



2



3



4

## Electrodos revestidos

Los consumibles de electrodos revestidos (SMAW) para soldar aceros inoxidables austeníticos, son aplicables a soldaduras que requieran un alto grado de resistencia mecánica y a la corrosión. Fáciles de operar con excelentes características de soldabilidad, autorremoción de escoria con una superficie del cordón limpia y lisa.

### 1 Surinox

**Medidas:** Ø2.0, Ø2.5, Ø3.2 mm  
**Calidades:** E308L-17 / E316L-17



### 2 Böhler

**Medidas:** Ø1.5, Ø2.0, Ø2.5, Ø3.2 mm  
**Calidades:** E308L-17 / E316L-17




### 3 Böhler UTP

**Medidas:** Ø2.0, Ø2.5, Ø3.2 mm  
**Calidades:** E312-16 / E310-16



### 3 Konnen

**Medidas:** Ø2.0, Ø2.6, Ø3.2, Ø4.0 mm  
**Calidades:** E308L-16 / E316L-16 / 309L



## Alambres MIG

Buen rendimiento, alta tasa de deposición, bajo heat input. Alambre bobinado hilo a hilo para asegurar el excelente debobinado.

**Medidas:** Ø0.9, Ø1.2 y Ø1.6 mm  
**Calidades:** ER308L / ER316L / 309L  
**Marcas:** Böhler, Surinox y Konnen.



## Varillas TIG

Apto para espesores finos (< 3 mm). Aplicaciones principales en pasadas de raíz. Sin escoria / proyecciones, menos limpieza.

**Medidas:** Ø1.6 y Ø2.4 mm  
**Calidades:** ER308L / ER316L / 309L  
**Marcas:** Böhler, Surinox y Konnen.



## Electrodo tungsteno para soldadura TIG

Alta durabilidad y precisión en soldaduras de acero inoxidable. Electrodo resistente a la corrosión, ideal para un acabado limpio y uniforme.

**Medidas:** Ø1.6, Ø2.4, Ø3.2  
**Aleaciones:** Tungsteno (WT20), Lantano 1.5% (WL15), Lantano 2% (WL20) y Cerio 2% (WC20)  
**Marcas:** Böhler, Konnen



## Decapantes y pasivantes

Estas formulaciones permiten eliminar las contaminaciones superficiales del cordón de soldadura (decapante) y regenerar la capa pasiva del inoxidable (pasivante) luego de soldar.

- 1 WS 3610G decapante en gel.
- 2 WS 3634G pasivante en gel.

- 3 DECAPANTE EN GEL
- 4 PASIVANTE EN GEL


- 5 UTP PLUS 35 decapante y pasivante en gel.
- 6 DECAPANTE EN PASTA



## Antiadherentes

Previene la adherencia de proyecciones en las superficies durante la soldadura.

- 1 WS 1801S antiadherente en aerosol.
- 2 FLUIDO ANTIADHERENTE



# Potenciamos el desarrollo de nuestra **gente**, de la **industria** y del **país**

| Portfolio de productos                                                                                                         |                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>MATERIAS PRIMAS</b>                    | <br><b>CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SANITARIOS</b> | <br><b>CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES</b> | <br><b>CONSUMIBLES INDUSTRIALES</b> | <br><b>FERRETERÍA &amp; AFINES</b> | <br><b>ARQUITECTURA &amp; CONSTRUCCIÓN</b> |
| Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.                                                                         | Procesos con la máxima pureza, eficiencia y seguridad.                                                                       | Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.                                                                  | Insumos de alta calidad para un rendimiento superior.                                                                | Variedad, calidad y belleza de inicio a fin del proyecto.                                                             | Valor agregado para cada necesidad y desafío.                                                                                 |
| Calidad certificada ISO • Tecnología e innovación • Stock permanente<br>Fabricación propia • Asesoramiento técnico y comercial |                                                                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                               |

[www.famiq.com](http://www.famiq.com)

 Casa Central, CABA  (+54 11) 4505 4000  [ventas@famiq.com.ar](mailto:ventas@famiq.com.ar)

|                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br><b>Mendoza</b><br>(+54 261) 497 8148<br><a href="mailto:mendoza@famiq.com.ar">mendoza@famiq.com.ar</a> | <br><b>Rafaela</b><br>(+54 3492) 42 4666<br><a href="mailto:rafaela@famiq.com.ar">rafaela@famiq.com.ar</a> | <br><b>Rosario</b><br>(+54 341) 431 2000<br><a href="mailto:rosario@famiq.com.ar">rosario@famiq.com.ar</a> | <br><b>Tucumán</b><br>(+ 54 381) 421 2700<br><a href="mailto:tucuman@famiq.com.ar">tucuman@famiq.com.ar</a> | <br><b>Córdoba</b><br>(+54 351) 570 4490<br><a href="mailto:cordoba@famiq.com.ar">cordoba@famiq.com.ar</a> | <br><b>Río Negro</b><br>Punto de retiro<br>14 de abril 360, Allén. | <br><b>Montevideo</b><br>(0598) 2486 4040<br><a href="mailto:ventas@famiq.com.uy">ventas@famiq.com.uy</a> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



  
**ACEROS INOXIDABLES**