



**MATERIAS
PRIMAS**

 **Famiq**
ACEROS INOXIDABLES

Siempre un paso adelante.
En servicios productivos,
también **somos potencia.**

Planchado y corte de chapas


- **Espesores:** de 0.40 a 3.00 mm.
- **Anchos:** de 250 a 1500 mm.
- **Largos:** de 520 a 6000 mm.

Cortes blanks

- **Espesores:** de 0.40 a 2.00 mm.
- **Anchos:** de 200 a 1500 mm.
- **Largos:** de 200 a 1800 mm.

Cortes de chapa con pantógrafo CNC


- **Cortes de chapas** según plano provisto.
- **Formas:** cuadrados, rectángulos, discos y anillos.
- **Espesores:** de 2.00 a 50.80 mm.



Esmerilado de chapas

- **Espesores:** de 0.40 a 3.00 mm.
- **Anchos:** de 700 a 1500 mm.
- **Largos:** de 500 a 5000 mm.

MATERIAS PRIMAS



Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.

- Ofrecemos bobinas, chapas, caños, tubos e insumos básicos para el desarrollo de procesos industriales.


■ Industrias que utilizan estos productos:

- | | | |
|-------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 🌿 Aceiteras | 📄 Celulosas | 🥛 Lácteas |
| 💧 Aguas y gaseosas | 🍺 Cerveceras | 🏭 Línea blanca |
| 🏠 Arquitectura y afines | 🍋 Citrícolas | 🛠️ Máquinas y equipos |
| ⚓ Astilleros | 💧 Cosméticas | ⚙️ Mecanizados |
| 🚗 Automotrices | 💊 Farmacéuticas | 🛢️ Petroleras |
| 🍬 Azucareras | ❄️ Frigoríficas | 🧪 Químicas |
| 🌱 Bio combustibles | 🔥 Gas | ❄️ Refrigeración industrial |
| 🔧 Carpintería metálica | 🍷 Gastronómicas | 🍷 Vitivinícolas |

MATERIAS PRIMAS

Bobinas

Ofrecemos bobinas por unidad de diferentes terminaciones, anchos y calidades.




Bobinas de acero inoxidable
Terminaciones 2B, BA y N°4

Anchos		1000 (mm)			1250 (mm)			1500 (mm)		
Calidades		430	304	316	430	304	316	430	304	316
Espesores (mm)	0.40	•	•		•	•				
	0.50	•	•	•	•	•	•			
	0.60	•	•	•	•	•	•			
	0.70	•	•	•	•	•	•		•	
	0.80	•	•	•	•	•	•		•	
	0.90	•	•	•	•	•			•	•
	1.00	•	•	•	•	•	•		•	•
	1.20	•	•	•	•	•	•		•	•
	1.50	•	•	•	•	•	•		•	•
	2.00	•	•	•	•	•	•		•	•
	2.50	•	•	•	•	•	•		•	•
	3.00	•	•	•	•	•	•		•	•
	3.50				•	•			•	•
	4.00								•	

Para anchos <1000 mm consultar al área comercial.

Viniles para chapas



Vinil blanco (55µm y 70µm)
De 55 µm: 1000 y 1250 mm de ancho.
De 70 µm: 1500 mm de ancho.

Vinil azul (50 y 80µm)
De 50µm: 1250 mm de ancho
De 80µm: 1000, 1250 y 1500 mm de ancho

Vinil universal (80µm)
De 1000, 1250 y 1500 mm de ancho.

Chapas

Comercializamos chapas para usos múltiples de diferentes terminaciones, espesores y calidades.



Laminado en frío
Terminación 2B



Recocido brillante
Terminación BA




Esmerilada
Terminación N°4

Anchos		1000 (mm)			1250 (mm)			1500 (mm)			2000 (mm)		
Calidades		430	304L	316L	430	304L	316L	430	304L	316L	430	304L	316L
Espesores (mm)	0.40	•			•	•							
	0.50	•	•		•	•	•						
	0.60	•	•		•	•							
	0.70	•	•		•	•				•			
	0.80	•	•	•	•	•				•			
	0.90	•	•		•	•				•			
	1.00	•	•	•	•	•	•			•	•		
	1.20	•	•	•	•	•	•			•	•		
	1.50	•	•	•	•	•	•			•	•		•
	2.00	•	•	•	•	•	•			•	•		•
	2.50	•	•	•	•	•	•			•	•		•
	3.00	•	•	•	•	•	•			•	•		•
	3.50				•	•				•	•		
	4.00		•	•	•	•	•			•	•		•
	4.50		•	•		•	•			•			
	5.00		•	•		•	•			•	•		•
	6.00		•	•		•	•			•	•		•
	8.00		•	•		•	•			•	•		•
	9.52		•	•		•	•			•	•		
	12.70		•			•	•			•	•		
	15.80		•			•				•	•		
	19.05		•			•				•	•		
	22.20		•			•				•	•		
	25.40					•				•			
	31.70					•				•			
	38.10					•				•			
	50.00					•	•						

Consultar por chapas laminado en caliente (N°1) en www.famiq.com.ar

Mallas metálicas


Ofrecemos mallas tejidas de diferentes espesores de alambres aplicables a múltiples usos.



Malla
Anchos 1000 mm
Largos desde 1000 mm

Luz de malla
De 0.10 a 11.20 mm

Espesor del alambre
De 0.50 a 2.00 mm



Malla ondulada
Anchos 1000 mm
Largos desde 1000 mm

Luz de malla
De 7.22 a 11.20 mm

Espesor del alambre
De 1.25 a 2.00 mm


Ofrecemos la más amplia gama de tubos y caños destinados a cubrir las necesidades de todas las industrias, variando sus características de acuerdo a su prestación y norma de fabricación (ASTM).



Tubos redondos
(Con y sin costura)



Caños redondos
(Con y sin costura)



Caños rectangulares
(Con costura)



Caños cuadrados
(Con costura)

Tubos redondos								
Tipo	Norma ASTM	Diámetro	Espesor	Tipos de terminación			Calidad (AISI)	Largo
			Milimétrico	Mate	Pulido exterior	Pulido interior		
REDONDO	A554	De 6,35 a 254,00 mm	1,00 a 3,00 mm	●	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A554 costura laminada	De 25,40 a 152,40 mm	1,20 a 2,00 mm	●	●		304L / 316L	6000 mm
	DIN 11850	De 25,00 a 150 mm	1,00 a 3,00 mm	●	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A213 sin costura	De 6,00 a 50,80 mm	0,89 a 2,77 mm		●		304L / 316L	6000 mm
	A213 - A269 sin costura	De 6,35 a 19,05 mm	0,50 a 1,65 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm
	A269 sin costura	De 6,35 mm a 25,40 mm	0,80 a 2,67 mm	●	●		304L / 316L	6000 mm
	A270	De 25,40 a 101,60 mm	1,00 a 2,00 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm
	A270 -ASME BPE	De 12,70 a 76,20 mm	1,65 mm		●	●	316L	6000 mm
	A778	De 127 a 609,60 mm	2,00 a 3,50 mm	●			304 L / 316L	1000 a 6000 mm

Caños redondos								
Tipo	Norma ASTM	Diámetro	Espesor		Tipos de terminación		Calidad (AISI)	Largo
			Milimétrico	Schedule	Pulido exterior	Mate		
REDONDO	A554	De 21,30 a 355,60 mm	1.00 a 3.00 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm
	A312	De 10,35 a 457,20 mm		Sch5 a Sch80	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A312 sin costura	De 6,35 a 219,05 mm		Sch5 a Sch80	●	●	304L / 316L	6000 mm
	A778	De 141 a 609,60 mm	2.00 a 3.00 mm		●	●	304L / 316L	6000 mm

Para caños redondos por espesores > a 3mm, consultar al área comercial.

Caños estructurales							
Tipo	Norma ASTM	Diámetro	Espesor	Tipos de terminación		Calidad (AISI)	Largo
			Milimétrico	Pulido exterior	Mate		
CUADRADO	A554	De 10x10 a 100x100 mm	1.00 a 3.00 mm	●	●	304L / 316L	6000 mm
RECTANGULAR	A554	De 20x10 a 60x120 mm	1.00 a 3.00 mm	●	●	304L / 316L	6000 mm

En caños cuadrados por lados > a 100x100 mm, consultar al área comercial. Ofrecemos calidades opcionales AISI 304 y AISI 316 para todos los tubos y caños.

 Barras y alambres

Comercializamos barras trefiladas de diferentes diámetros y formas permitiendo utilizarse como materia prima para el mecanizado y conformado de piezas industriales. Además, contamos con una gran variedad de alambres blandos y duros para la producción de resortes o confección de mallas metálicas.



Barras redondas



Barras hexagonales



Barras cuadradas



Alambres duros



Alambres blandos

*Las barras son comercializadas en largos de 3 mts.

Barras												
Calidades	410		420		430		304L		316L		630 (17-4 PH)	
Tipo	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.	Diámetro	Tol.
REDONDA	6 a 76 mm 77 a 101 mm	H9 H11	3 a 76 mm	H9	4 a 16 mm	H9	3 a 76 mm 77 a 114 mm 115 a 406 mm	H9 H11 DIN1013	3 a 76 mm 77 a 114 mm 115 a 300 mm	H9 H11 DIN1013	15 a 65 mm	H9
HEXAGONAL							6 a 51 mm	H11	11 a 51 mm	H11		
CUADRADA							6 a 51 mm	H11	15 a 25 mm	H11		

Alambres										
Calidades	304			316			302			
Tipo	Diámetro	Resistencia a la tracción	Tol.	Diámetro	Resistencia a la tracción	Tol.	Diámetro	Resistencia a la tracción	Tol.	
DURO	0.5 a 8.35 mm	150 a 200 Kg/mm²	H9	0.8 a 8.35 mm	150 a 200 Kg/mm²	H9	0.8 a 4.5 mm	150 a 200 Kg/mm²	H9	
BLANDO	0.5 a 8.40 mm	60 a 80 Kg/mm²	H9	0.5 a 8.40 mm	60 a 80 Kg/mm²	H9				

 Perfiles



Planchuela Laminada (N°1)
Largo: 6 mts.



Planchuela Cortada de chapa (2B y N°1)
Largo: 3 mts.



Ángulo Laminado (N°1)
Largo: 6 mts.



Ángulo Cortado de chapa (2B y N°1)
Largo: 3 mts.

Planchuelas													
Anchos (mm)		11.10	12.70	15.80	19.05	22.20	25.40	31.70	38.10	44.50	50.80	63.50	76.20
Espesores (mm)	2.00			•	•		•	•	•		•		
	3.17	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	4.76		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
	6.35		•	•	•		•	•	•	•	•	•	•
	7.94						•	•	•	•	•	•	•
	9.52				•		•	•	•	•	•	•	•
	12.70						•	•	•	•	•	•	•
	15.80							•	•		•	•	•
	19.00							•	•		•	•	•

Ángulos													
Anchos de ala (mm)		12.70	15.80	19.05	22.20	25.40	31.70	38.10	44.50	50.80	63.50	76.20	101.6
Espesores (mm)	2.00		•	•		•	•	•					
	3.17			•	•	•	•	•		•		•	
	4.76					•	•	•		•	•	•	
	6.35					•	•	•	•	•	•	•	
	7.94												•

Los ángulos y las planchuelas se comercializan en AISI 304L y AISI 316L.

Potenciamos el desarrollo de nuestra **gente**, de la **industria** y del **país**

Portfolio de productos					
 MATERIAS PRIMAS	 CONDUCCIÓN DE FLUIDOS SANITARIOS	 CONDUCCIÓN DE FLUIDOS INDUSTRIALES	 CONSUMIBLES INDUSTRIALES	 FERRETERÍA & AFINES	 ARQUITECTURA & CONSTRUCCIÓN
Calidad para fabricar con estándares de clase mundial.	Procesos con la máxima pureza, eficiencia y seguridad.	Procesos eficientes y seguros aptos para la máxima exigencia.	Insumos de alta calidad para un rendimiento superior.	Variedad, calidad y belleza de inicio a fin del proyecto.	Valor agregado para cada necesidad y desafío.
Calidad certificada ISO • Tecnología e innovación • Stock permanente Fabricación propia • Asesoramiento técnico y comercial					

www.famiq.com

 Casa Central, CABA  (+54 11) 4505 4000  ventas@famiq.com.ar

 Mendoza (+54 261) 497 8148 mendoza@famiq.com.ar	 Rafaela (+54 3492) 42 4666 rafaela@famiq.com.ar	 Rosario (+54 341) 431 2000 rosario@famiq.com.ar	 Tucumán (+ 54 381) 421 2700 tucuman@famiq.com.ar	 Córdoba (+54 351) 570 4490 cordoba@famiq.com.ar	 Río Negro Punto de retiro 14 de abril 360, Allén.	 Montevideo (0598) 2486 4040 ventas@famiq.com.uy
---	---	---	--	--	---	--




ACEROS INOXIDABLES